

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L.Svobody 12, 110 15 Praha 1, Czech Republic

OSVĚDČENÍ o:

COMMUNICATION concerning



UDĚLENÍ SCHVÁLENÍ
ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ
ODMÍTNUTÍ SCHVÁLENÍ
ODEJMUTÍ SCHVÁLENÍ
UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu bezpečnostního zasklívacího materiálu podle Předpisu č. 43
of a type of safety glazing material pursuant to Regulation No. 43

Schválení č.:
Approval No.: **E8*43R01/09*12238*00**

- Třída bezpečnostního zasklívacího materiálu:
Class of safety glazing material:

Pravidelný prostup světla
Regular transmittance

VI

Celek s násobným zasklením
Multiple-glazed Units

≥ 70%
- Popis typu zasklení:
Description of the type of glazing:

Prosíme odkázat na dodatek č.:
Please refer to appendix No.:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
a v případě čelních skel na seznam
podle dodatku č. 13
and in the case of windscreens,
the list conforming to appendix No. 13
- Obchodní název nebo značka:
Trade name or mark:

Typ:
Type:

Changjiang,  00042


Multiple-glazed unit (4+12+4)_VI
- Název a adresa výrobce:
Manufacturer's name and address:

Changzhou Changjiang Glass Co., Ltd.
No.35 Shun Yuan Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu 213125, P.R. China

Název a adresa výrobního závodu:
Name and address of production plant:

Changzhou Changjiang Glass Co., Ltd.
No.35 Shun Yuan Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu 213125, P.R. China
- Název a adresa případného zástupce výrobce:
If applicable, name and address
of manufacturer's representative:

-
N/A



6. Ke schválení dodáno dne:
Submitted for approval on: **25 September 2020**
7. Technická organizace pro schvalovací zkoušky:
Technical service responsible for conducting approval tests: **E8/C: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Czech Republic**
8. Datum protokolu, vydaného touto zkušebnou:
Date of report issued by that service: **18 November 2020**
9. Číslo protokolu, vydaného touto zkušebnou:
Number of report issued by that service: **CW346 – 20 – TAC**

10. **SCHVÁLENÍ UDĚLENO / ODMÍTNUTO / ROZŠÍŘENO / ODEJMUTO**
APPROVAL IS GRANTED / REFUSED / EXTENDED / WITHDRAWN

11. Důvod(y) pro rozšíření schválení:
Reason(s) for extension of approval: **–
N/A**

12. Poznámky: **–**
Remarks: **N/A**

13. Místo:
Place: **Praha**

14. Datum:
Date: **30 November 2020**

15. Podpis:
Signature:


Oleg Spružina


16. Schvalovací dokumentace je uložena u schvalovacího orgánu a lze ji obdržet na vyžádání.
The information package lodged with the approval authority may be obtained on request.

Provedení schvalovací značky:
Style of approval mark:

VI



43 R – 01 12238



CELEK S NÁSOBNÝM ZASKLENÍM MULTIPLE-GLAZED UNITS

Schválení č.:
Approval No.: **E8*43R01/09*12238*00**


Hlavní charakteristiky / Principal characteristics:

Složení (v celek) celku s násobným zasklením: Composition of multiple glazed units:	Symetricky Symmetrical
Jmenovitá tloušťka mezery: Nominal thickness of the gap(s):	12 ± 3 mm
Metoda montování: Method of assembly:	Lepeno k rámu Stick to the body
Typ těsnění: The type of sealing:	Guma Rubber
Počet tabulí: Number of panes:	2
Typ každé části zasklení: Type of each glazing component:	Jednotně tvrzené skleněné tabule Číslo schválení: E8 43R - 016918 Uniformly-toughened glass panes Approval Number: E8 43R - 016918

Skleněná tabule:
Glass Pane: 1, 2 **JEDNOTNĚ TVRZENÉ SKLENĚNÉ TABULE**
UNIFORMLY-TOUGHENED GLASS PANES

Hlavní charakteristiky / Principal characteristics:

Jiné než čelní sklo: Other than windscreens:	ANO YES
Čelní sklo (skla) pro pomalu se pohybující vozidlo(a): Windscreen(s) for slow moving vehicles:	NE NO
Kategorie podle tvaru: Shape category:	Plochá a zakřivená okenní skla Flat and curved glass panes
Podstata postupu tvrzení: Nature of toughening process:	Tepelné Thermal
Kategorie tloušťky: Thickness category:	II (3,5 mm < e ≤ 4,5 mm)
Druh a typ plastické vrstvy(-ev): Nature and type of plastics coating(s):	– N/A
Jmenovitá tloušťka plastické vrstvy(-ev): Nominal thickness of plastics coating(s):	– N/A



Příloha 1 – Dodatek 7 (pokrač.)
Annex 1 – Appendix 7 (cont.)

Vedlejší charakteristiky / Secondary characteristics:

Druh materiálu (ploché, plavené, tabulové sklo): Nature of the material (plate, float, sheet glass):	Plavené sklo Float glass
Zbarvení skla (čiré / zbarvené): Colouring of glass (colourless / tinted):	Čiré Colourless
Zbarvení plastické vrstvy(-ev): Colouring of plastics coating(s):	– N/A
Elektrické vodiče zataveny: Conductors incorporated:	Ano nebo ne Yes or no
Neprůhledné zastínění: Opaque obscuration incorporated:	Ne No

Schválená kritéria / Approved criteria:

Největší plocha (u plochého skla): Greatest area (flat glass):	3,0 m²
Nejmenší úhel: Smallest angle:	35°
Největší rozvinutá plocha (u zakřiveného skla): Greatest developed area (curved glass):	1,134 m²
Největší výška segmentu: Greatest height of segment:	184 mm

<u>Poznámky:</u> <u>Remarks:</u>	– N/A
-------------------------------------	------------------

Příložené dokumenty: Documents attached:	– N/A
---	------------------

